Автоцистерна вакуумная:

Базовое шасси: MA3 5340 (25, C2,C3,C5).

Двигатель: БМВК7Д6.270Е5 / ЯМЗ-536 Е5. Рядное расположение цилиндров.

<u>КПП</u>: FAST GEAR, 9 ст. <u>Колесная формула</u>: 4х2.

Кабина в бескапотном исполнении без спального места.

Держатель запасного колеса

Вместимость	От 5 до 10 м3
Сечение	круг
Материал	сталь 09Г2С
Волногасители	установлены
Наружное усиление цистерны	шпангоуты
Крепление цистерны к шасси	установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами
Цвет цистерны	оранжевый
Горловина	Ду500 мм с системой предупреждения
	попадания закачиваемой жидкости в насос
Лестница для доступа к горловине	установлена
Смотровой глазок с подсветкой	установлен
Площадка обслуживания	установлена
Вакуумный насос	KO-505 / KO-510/ PNR-124
Привод насоса	механический
Рукав напорно-всасывающий	1 шт. Ду-100 с БРС
Металлические пеналы по обеим сторонам цистерны	установлены
Грязезащитные крылья	установлены
Запорная арматура	лючок АНМ 53
На заднем днище прожектор для освещения области работы оператора.	наличие